


Cosentino Product Guide

DESCUBRA OS PRODUTOS DE 2024




DEKTON

Cuadrante de San Francisco No. 14-1
Col. Cuadrante de San Francisco,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04320, CDMX
55 5544 5858 CON 10 LÍNEAS
Whatsapp ventas:55 4520 8795

multidecor
SUPERFICIES DE INGENIERÍA

PRODUCT
CONTENT

Cosentino Product Guide



Propósito corporativo / Objetivo empresarial

Meaningful Design
to Inspire People’s Lives

Misión

Empresa líder que, responsablemente, imagina y anticipa con sus clientes superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño.

Visión

Liderar el mercado global de superficies a través de la acción de sus marcas con soluciones arquitectónicas innovadoras que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de nuestros clientes.

Certificaciones

A Cosentino® está profundamente empenhada em exceder as necessidades dos nossos clientes e fornecedores com respeito pelo ambiente através da gestão responsável de recursos, garantindo inovação e melhoria contínuas dos nossos processos, produtos e serviços a nível global.

Dekton®

- Declare Label
- DGNB Label
- EPD (Environdec)
- VOC (UL) Greenguard y Gold.
- VOC (Eurofins) A+
- Chemical Spot Test (SEFA)
- Fire Safety Certification APF-1525 (Applus) basado ISO 1716
- Combustibility Test (CSIRO) basado en / baseado em AS 1530.1
- Fire Euroclass A1 (Tecnalia) basado en / baseado em 13501-1
- Burning Characteristics (QAI) basado en / baseado em ASTM E84-15b
- DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con EN 14411 Anexo G - Suelos y revestimientos
- DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con / (Declaração de Conformidade) de acordo com directiva Europea 2014/90/UE - Barcos
- UPEC 811-2.0/18 (CSTB) - Suelos
- DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con ETAG 034 Artículo 66.3 - Fachadas / DoC (Declaração de Conformidade) de acordo com ETAG 034 Artigo 66.3 - Fachadas
- ETA 14/0413 - Fachadas ventiladas
- BBA 16/5346 - Fachadas ventiladas
- NOA 19-0227.02 - Fachadas ventiladas
- DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con ETAG 034 Artículo 66.3 - Fachadas / DoC (Declaração de Conformidade) de acordo com ETAG 034 Artigo 66.3 - Fachadas
- ETA 14/0413 - Fachadas ventiladas
- BBA 16/5346 - Fachadas ventiladas
- NOA 19-0227.02 - Fachadas ventiladas
- Seismic Test Report T1601 (NCREE)
- Kosher - Encimeras / Bancadas
- Contacto Alimentario (NSF) Splash zone - Encimeras / Bancadas


Bathroom Collection

Lavabos

- DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con EN 14688 /
- CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) basado en CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Platos de ducha / Bases de duche

- DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con EN 14527 /
- Slip-Resistant TJ5148-2 (QAI) basado ASTM F462
- CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) basado en CSA B45.5-11 / IAPMO Z124/



* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
* Para obter mais informações sobre tonalidades com certificado NSF, visite www.nsf.org

→ Cosentino City Lisboa




Sostenibilidad

En Cosentino® entendemos la sostenibilidad como un compromiso colectivo que nace de la implicación individual de todos los que forman parte de Cosentino®.

Un proceso de mejora continuo que implica un constante análisis de toda la cadena de valor, desde la adquisición de las materias primas hasta que entregamos el producto final al cliente.

En Cosentino® estamos firmemente alineados con la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas. La compañía, consciente de su liderazgo mundial en la fabricación y distribución de superficies innovadoras para la decoración y arquitectura desde su emplazamiento en Almería, asume el compromiso de impulsar el camino hacia la sostenibilidad local y global.

→ Olivos en el parque industrial de Cosentino



→ Alumbrado LED en todo el parque industrial Cosentino®

Energía

La eficiencia energética y el consumo de energía de origen renovable son las dos claves que marcan nuestra estrategia para reducir al mínimo el impacto de nuestra actividad.

En primer lugar, el 100% de nuestro consumo eléctrico proviene de energías renovables.


Por otro lado, la actualización constante tanto de nuestros procesos como de nuestra maquinaria nos permiten alcanzar un elevado nivel de eficiencia energética que se ha traducido en una disminución del 8% del consumo eléctrico en nuestros procesos de producción.

Agua

Desde nuestro nacimiento como empresa entendemos la importancia y los desafíos que suponen la adecuada gestión del agua.

Nos ha motivado a implementar una política de uso sostenible maximizando el empleo eficiente de los recursos hídricos en los diferentes procesos productivos.

Empleamos la mejor tecnología posible para conseguir un porcentaje del 100% de agua reciclada en todos nuestros procesos productivos en nuestro Parque Industrial de Cantoria. Además, empleamos 100% del excedente de agua en el riego de zonas verdes.



Materiales

Somos conscientes de la importancia de aprovechar al máximo los materiales con los que trabajamos, tanto al inicio de su vida útil como al final de la cadena de valor.

Con este objetivo hemos venido trabajando en los últimos años en un ambicioso proyecto de I+D que hemos denominado ‘Circularity’, para reaprovechar el material con el que elaboramos nuestros productos.

Otra línea de actuación es la disruptiva tecnología Hybriq+® que hace posible la siguiente generación de Silestone®, Hybriq+® incorpora un mínimo del 20% de materiales reciclados, se fabrica con energía 100% renovable y con un 100% de agua reciclada.



Neutralidad en carbono: Desarrollo sostenible

Grupo Cosentino® entiende el desarrollo sostenible como un compromiso esencial en su estrategia de crecimiento, vinculada con el respeto y la protección del medio ambiente.

Abordamos aspectos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos, una adecuada gestión de los residuos, emisiones a la atmósfera, vertidos y otros potenciales impactos negativos con el objetivo de hacer un uso sostenible de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

En Cosentino® estamos firmemente alineados con la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas y el Plan de Acción local impulsado desde el Gobierno de España.

Como muestra de este compromiso real, hemos conseguido compensar las 42.532t de CO₂ provenientes de las emisiones de un año de producción de Dekton®, obteniendo así la certificación de Huella de Carbono 0 de todo el ciclo de vida del producto en 2019 para toda la marca Dekton en cada uno de sus productos.

Además, la serie Sunlit Days de Silestone® es también la primera colección de la marca que abandera dicha certificación



	
Reducimos nuestro impacto	Compensamos nuestras emisiones
Apostamos por la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la movilidad sostenible para reducir al máximo nuestro impacto. • Eficiencia energética:, hemos logrado que el 100% de electricidad que usamos sea de origen renovable. • Reducción de emisiones: se han invertido 2,8MM€ en la puesta en marcha de un sistema de gestión energética y monitorización de los sistemas de calor. • Movilidad sostenible: recientemente nos hemos adherido al “Plan Sumamos Salud + Economía” dentro del cual contamos con una Política de Movilidad con la que evitamos 230 TCO₂ en 2018.	Para lograr la neutralidad en carbono en Dekton®, desde Cosentino compensamos nuestras emisiones de todo el ciclo de vida del producto (Alcances 1+2+3) mediante inversiones en proyectos de reducción de emisiones de GEI. Para ello identificamos aquellos proyectos que apoyen la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El proyecto elegido para la compensación de las 42.532t de CO₂ provenientes de las emisiones de un año de producción de Dekton® impacta directamente en el desarrollo sostenible a través del apoyo a la economía local mediante la capacitación y la creación de empleo.

CO2 NEUTRAL

Calculamos nuestra huella de carbono

Es un organismo externo el que verifica el cálculo y los resultados de la huella de carbono que son enviados al Ministerio (MITECO) encargado de dar el visto bueno y registrar nuestra Huella, entrando a formar parte del “**Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono**” de la OECC (Oficina Española de Cambio Climático) cuyos resultados son públicos como ejercicio de transparencia.

Para este cálculo se utilizan datos de consumo energético y/o de combustible, así como de consumo de materias primas que se recopilan de **todas las filiales del Grupo** (Centers, Talleres, Cities, HUBs, HQ...etc) para después poder compensar dichas emisiones.





Innovación aplicada al diseño

Dekton® es una sofisticada mezcla de más de 20 minerales extraídos de la naturaleza. Su proceso productivo es el resultado de años de aprendizaje y la inspiración en la fabricación de vidrio, porcelánicos de última generación y superficies de cuarzo.

La microscopía electrónica permite apreciar la reducida porosidad del material, consecuencia del proceso de sinterización y ultracompactación exclusiva de Dekton®. Esa reducida porosidad y la inexistencia de microdefectos causantes de tensiones o puntos débiles, constituyen la característica diferencial de Dekton®.





Tecnología de Partículas Sinterizadas

Dekton® utiliza en su fabricación la exclusiva tecnología TSP, capaz de sinterizar partículas minerales haciendo que enlacen entre sí, cambien y compacten su estructura interna. Un proceso tecnológico único e innovador que supone una versión acelerada de los cambios metamórficos que sufre la piedra natural al exponerse durante milenios a alta presión y alta temperatura.

Seguridad en fachadas y revestimientos

Con el objetivo de reforzar la seguridad en fachadas ventiladas y revestimientos de interior, existe la posibilidad de adherir una malla de seguridad detrás de la tabla de Dekton®, desarrollada especialmente para evitar caídas por roturas. Es una malla de fibra de vidrio de 300 gr/m² adherida al material con resina de epoxi. La seguridad es una de las principales preocupaciones de Cosentino.



Dekton®
Características del producto

Dekton® tiene todas las especificaciones técnicas requeridas en una superficie de alta resistencia para materializar cualquier proyecto de diseño residencial de interior y exterior.



Baja absorción de agua

La absorción de agua de Dekton® es insignificante; por ello no sufre movimientos de expansión.



Alta resistencia a los rayos UV

Dekton® es altamente resistente a la luz ultravioleta (rayos UV) y no se decolora ni degrada con el tiempo en cualquier aplicación en exteriores.



Resistencia mecánica superior

La amplia variedad de grosores de Dekton® permite su uso en aplicaciones en las que una alta resistencia al viento o a los impactos son un requisito del proyecto.



Material a prueba de incendios

Dekton® es capaz de resistir altas temperaturas sin quemarse, chamuscarse o resquebrajarse. Las pruebas del estándar europeo EN 13501 y ASTM E84 clasifican las superficies ultracompactas como no combustibles.



Color duradero

El control de la pigmentación y la decoración en la fabricación de Dekton® permite dotar al material de una mejor uniformidad de color para cada tabla, con el resultado de un producto de larga duración que no se decolora con el tiempo.



Resistente a los arañazos

Dekton® es una de las superficies más resistentes a los arañazos del mercado actual. Posee una clasificación de siete (7/10) en la escala Mohs de dureza mineral.



Estabilidad dimensional

La expansión de Dekton® es mínima: los paneles pueden instalarse con juntas finas. Estas juntas conservarán su anchura en todas las condiciones.



Resistencia a la congelación y al deshielo

La resistencia que ha demostrado Dekton® a los ensayos de duración bajo situaciones de congelación y deshielo en diversas condiciones acredita su alto rendimiento.



Resistencia a la abrasión

Dekton® es incluso más resistente a la abrasión que el granito y la porcelana, siendo la superficie ideal para fachadas o suelos sometidos a una alta actividad en aplicaciones comerciales.



Máxima resistencia al fuego y al calor

Dekton® se ha instalado con éxito en fachadas instaladas en zonas expuestas a altas temperaturas.



Fácil limpieza y mínimo mantenimiento

Es sencillo eliminar los graffitis de Dekton® con productos estándar de limpieza. Costes de mantenimiento reducidos.



Resistencia a las manchas

Dekton® es un material resistente a las manchas de distintas fuentes de forma que no serán permanentes.

Dekton® Slim Protek

DEKTON® SLIM


Designed by COSENTINO

Alto valor estético y prestaciones en
revestimientos verticales y mobiliario

Mínimo Grosor de 4mm →
Gran Formato y Prestaciones

01 → Gran formato y mínimo
número de juntas

Su gran formato de hasta 320 x 144 cm
cubre grandes superficies evitando en lo
posible el número de juntas y por tanto, la
suciedad.



02 → Fácil
instalación


Contar con un formato tan ligero, pero con
tantas posibilidades, lo simplifica todo.
Su espesor fino permite cortar de manera
rápida y realizar ajustes en obra con
herramientas para baldosa cerámica.

03 → Diseño
sin límites

Dekton® Slim Protek, es muy sencillo de
elaborar y se puede cortar a medida. Se
adapta a todos los espacios.

04 → Máxima resistencia
a la humedad

Dekton® Slim Protek es el revestimiento
ultra resistente a la humedad y a las
manchas ideal para baños. Un producto
de altas prestaciones que no requiere
más mantenimiento que un simple trapo
húmedo.



A → Revestimiento
de Baños

Máxima resistencia a la humedad
con mínimas juntas.

B → Revestimiento
de Cocinas

Espesor reducido, posibilidades
infinitas

C → Revestimiento
de Mobiliario

Espesor reducido, posibilidades
infinitas

Formatos

Adaptables y versátiles.
En cualquier espacio.

Dekton® ofrece una variedad de formatos estándar , personalizados a medida y grosores para responder a las necesidades funcionales y creativas del diseñador en cualquier proyecto de interior y exterior, por complejo que sea.

Texturas

Sensación matérica.
Riqueza de matices.

Dekton® se presenta en diferentes texturas para que el único límite sea la imaginación del arquitecto o diseñador: desde el acabado ultra-brillante, hasta opciones en mate o con textura aterciopelada.



Gran formato

Optimma Format → 260 x 100 cm

Tabla gran formato → 320 x 144



Otros formatos

- 106 x 71 cm
- 106 x 71 cm.
- 142 x 106 cm
- 142 x 106 cm
- 142 x 142 cm
- 142 x 71 cm
- 142 x 79 cm
- 159 x 142 cm
- 159 x 71 cm
- 71 x 71 cm
- Formatos a medida



Espesores

- 4 mm
- 8 mm
- 12 mm
- 20 mm
- 30 mm



X-Gloss

Un acabado luminoso y deslumbrante conseguido gracias a un pulido mecánico, sin necesidad de esmaltes ni otros materiales.



Mate

La textura mate busca un aspecto natural, sin brillos, ideal para un acabado armonioso y atemporal. La mayoría de los productos Dekton® se fabrican con este acabado.



Velvet

Velvet es la textura aterciopelada de Dekton®. Los materiales elegidos en Velvet provocan una sensación de calidez y confort.



Mate o Velvet Texturizado

Las texturas Mate o Velvet Texturizado combinan la calidez del terciopelo con la rugosidad de un material dotado de textura, imperfecto.

Formato Optimma

Formato Dekton® optimizado

La solución de revestimiento interior definitiva.

La tabla Dekton® ha sido optimizada teniendo en mente sus aplicaciones más comunes para crear un nuevo formato con mejora en coste, diseño, instalación y manipulación. Presentamos nuestro primer formato de la familia Optimma específico para revestimientos:

o Optimma específicamente para revestimientos:

Formato Optimma
260 x 100 x 0,4 cm.



260 x 100 cm en 4 mm de espesor

Las tablas se crean en el espesor de 4mm, lo que le confiere una ligereza que permite su fácil manipulado, y en el caso de necesitarlo, se puede cortar con facilidad para adaptar el producto a todos los espacios.



Coste Económico

Gracias a que la medida ha sido optimizada a los estándares más comunes de revestimiento conseguimos evitar el desperdicio y esto reduce el precio de la pieza.



Diseño con Propósito

La tabla ha sido creada para aprovechar su altura total, esto hace mucho más sencillo su despiece para revestimiento.



Fácil de Instalar

El producto es más pequeño y ligero lo que facilita su transporte y manipulado. El corte se puede realizar con sencillas herramientas. Los cantos ya están biselados y la pieza siempre mallada.



Diseño Match


El diseño ha sido concebido para colocar las tablas verticalmente y así crear un diseño continuo.

Rainfloor

Ducha de obra

Solución acorde a las diferentes tendencias de diseño en el área de ducha. Combina Dekton® Grip/Grip+ con cualquier sistema de evacuación disponible en el mercado: rejillas en acero, ABS o revestidos con el mismo Dekton®. Un producto elegante y de calidad para dar un toque de distinción al baño.

Dekton® Grip/Grip+
Largo desde/ Comprimento desde 71 hasta/a 159 cm
Ancho desde/ Largura desde 71 hasta/a 142 cm



Dekton® Design Match



DEKTON® → DESIGN MATCH

Lineal Match

Presentamos un nuevo concepto que incluye referencias de un mismo color para crear un ambiente fluido y constante. Enfocado a aplicaciones de solería y revestimiento vertical de gran superficie.

Un nuevo diseño concebido para posicionar las tablas verticalmente. Consiste en una misma tabla que gira 180° en cada una de sus iteraciones, creando así un diseño continuo y armónico.

Dekton® Trance

Disponible en espesores / Disponível em espessuras 4, 8 y/e 12 mm.

Book Match


A partir de algunos de nuestros diseños, hemos creado referencias únicas, simétricas e intercambiables que permiten realizar composiciones y diseños donde las vetas tengan continuidad entre diferentes piezas.

Contamos con una nomenclatura de números y letras para seleccionar los patrones que más se ajusten a sus necesidades según color y espesores disponibles.

Material bajo pedido, consultar disponibilidad.


Dekton® Marina [NUEVO/NOVO](#)

Disponible en formato Optimma /
Disponível em formato Optimma
260 x 100 x 0,4 cm (LM1, LM2 y/e LM3)




Dekton® Awake

Disponible en espesores / Disponível em espessuras 4, 8 y/e 12 mm.



Dekton® Lucid y Morpheus

Disponible en espesores / Disponível em espessuras 4, 8 y/e 12 mm.
y en formato Optimma / e formato Optimma 260 x 100 x 0,4 cm



Ukiyo: The inner texture

Nueva Dekton



Uma nova coleção Dekton® criada por Cláudia Afshar, inspirada no conceito japonês Ukiyo.

A empresa de design de interiores de luxo Cláudia Afshar Design é liderada por essa designer que nasceu em Londres e vive hoje em Los Angeles. Com sua talentosa equipe e projetos globais, Afshar cria ambientes extraordinários que redefinem a opulência.


Adéntrate en un mundo donde el tiempo se detiene y el presente es lo único que importa. Experimenta la belleza de las texturas vivas creadas por la naturaleza.

Cosentino x Claudia Afshar

Una nueva colección Dekton® diseñada por Claudia Afshar e inspirada en el concepto japonés Ukiyo.

La firma de interiorismo de lujo Claudia Afshar Design está dirigida por esta diseñadora nacida en Londres y afincada en Los Ángeles. Junto a su talentoso equipo y proyectos a escala mundial, Afshar logra crear entornos extraordinarios que redefinen la opulencia.

Ambas marcas prestan la máxima atención a cada detalle y se distinguen por ofrecer una artesanía impecable. Dekton® Ukiyo se caracteriza por unos patrones con estructura llenos de color que ofrecen una experiencia sensorial.



La textura interior.

Dos patrones con estructura disponibles en cinco colores diferentes que transforman la imagen de los revestimientos interiores. Texturas de Dekton® desarrolladas en colaboración con la diseñadora Claudia Afshar, creando espacios estéticos y únicos.


Ukiyo GV2

Espesores:
0.8 cm y/e 1,2 cm



Acabado: Mate

Dimensiones/Dimensões:
450 x 3.000 mm

Ranurado superficial: 25 mm | Acanaladura/Canelura 5 mm



Sección transversal en detalle



→ El número de ranuras superficiales es 15 y la separación entre las mismas es de 25 mm. / O número de ranhuras superficiais é de 15 e o espaçamento entre elas é de 25 mm.

→ El panel comienza con un acabado liso y termina en una ranura superficial. / O painel começa com um acabamento suave e termina com uma ranhura de superfície.

Ukiyo GV3

Espesor: 1,2 cm



Acabado: Mate

Dimensiones: 450 x 3.000 mm

Ranurado superficial/Ranhura de superfície: 11 mm | Acanaladura/Canelura 4 mm



Sección transversal en detalle



→ El número de ranuras superficiales es 30 y la separación entre las mismas es de 11 mm.

→ El panel comienza con un acabado liso y termina en una ranura superficial.



→ Revestimiento de pared / Revestimiento de pared Dekton® Ukiyo Kreta GV2 y/e Dekton® Kreta
→ Suelo / Pavimento Dekton® Albarium 22 - Encimera / Bancada Scalea® Arabescato

Bromo

Un tono gris oscuro inspirado en la pizarra con sutiles gráficos difuminados y una cuidada textura de estética natural.

Uma tonalidade cinzenta escura inspirada na ardósia, com gráficos subtis desbotados e uma textura cuidadosamente trabalhada com uma estética natural.

Ukiyo GV2




Umber


Este color terracota presenta un pigmento rojizo natural que crea una superficie cálida y texturizada que añade carácter a cualquier espacio.

Esta cor terracota apresenta um pigmento avermelhado natural que cria uma superfície texturada e quente, adicionando carácter a qualquer espaço.


Ukiyo GV2



Ukiyo GV3



Ukiyo GV3



Nacre

Un tono crema caracterizado por detalles sutiles, desde el microhormigón fino hasta el enlucido de cal.

Ukiyo GV2



Kreta

Inspirado en el cemento, este diseño es uniforme y controlado. Puede crear espacios más claros o más oscuros.

Ukiyo GV2



Ukiyo GV3



Ukiyo GV3





Advertencia Ukiyo:

Este producto está especialmente diseñado para su uso en revestimientos verticales interiores. No lo utilice como superficie horizontal.

Existen limitaciones para su uso en revestimientos exteriores según se indica en el Manual de Usuario del producto respecto a las aplicaciones generales de los productos Dekton®. El uso inadecuado fuera de las limitaciones puede provocar el deterioro de la apariencia de la superficie del producto.

Las reclamaciones relacionadas con este deterioro de la apariencia en aplicaciones distintas al uso previsto no están cubiertas por la Garantía Cosentino®. Para obtener más información, consulte las Especificaciones del producto y el Manual de usuario disponibles en su representante de ventas de Cosentino®.



Rem

Su intrincado diseño con vetas marrones y grises y toques dorados refleja la estructura lineal del mármol Calacatta Lincoln.

Ukiyo GV2



Ukiyo GV3



Nueva Colección Pietra Kode

Presentamos Pietra Kode:
las piedras italianas de la
antigüedad decodificadas por
Dekton® para la arquitectura del
mañana a través de tres series.

Decodificamos las piedras que deslumbraron
a los arquitectos de la Antigüedad para dar
respuesta a las necesidades de la arquitectura
y el diseño contemporáneos; desciframos su
estructura molecular para volver a codificarla
a través de la exclusiva tecnología de Dekton®,
que mejora sus prestaciones convirtiéndolas en
piedras ultracompactas de alto rendimiento.

Hace dos mil años, el arquitecto romano Vitruvio
formuló tres principios que han guiado la
evolución de la arquitectura hasta nuestros días.

Un nuevo significado que cumple con las
exigencias de la arquitectura y el diseño del
futuro manteniendo ese código compartido de
belleza evolucionado a lo largo de los siglos para
conectar el clasicismo con la modernidad.




ES



DEKTON
PIETRA KODE

Designed by Daniel Germani



Pietra Kode es un viaje a través de la historia, la arquitectura atemporal y el diseño.

La investigación es el núcleo de lo que hacemos. Estudiar los comportamientos, comprender las demandas del mercado y tratar de ir siempre un paso por delante.


La pregunta fue: ¿Cómo desarrollar una colección que mejore las obras maestras de la naturaleza? ¿Cómo capturamos y reinterpretemos todas sus maravillosas imperfecciones? ¿Cómo nos embarcamos en Pietra Kode?

Daniel Germani



VK01 Nebbia

Con una base blanca cremosa de grano fino salpicado por cálidos topos, este versátil color, ideal para fachadas, solería y cualquier revestimiento interior y exterior, reinterpreta la textura de la Grigio Alpi, una variedad con macrofósiles de la Piedra Vicenza que se extrae en Italia desde la época romana. Su diseño lo hace especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiera continuidad de diseño en los cantos.



VK03 Grigio

Con un juego de color gris con acentos cálidos combina a la perfección con cremas, maderas y colores topo. VK03 Grigio se inspira en la piedra Grigio Alpi, una variedad con macrofósiles de la Piedra Vicenza popularizada por el arquitecto renacentista Andrea Palladio, que la empleó en sus villas y palacios en la región de Vicenza. Su diseño lo hace especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiera continuidad de diseño en los cantos.





VK02 Avorio

De color beige claro y con un acabado extremadamente natural, VK02 Avorio se inspira en la piedra homónima Avorio, un material de origen italiano que se caracteriza por la presencia de caracolas fosilizadas. Su diseño lo hace especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiera continuidad de diseño en los cantos



→ Suelo / Pavimento Dekton® VK04 Grafite

→ Encimera y revestimiento de pared / Bancada de cozinha e revestimento de parede Dekton® VK02 Avorio



TK05 Sabbia

La veta a su hilo de esta reinterpretación del Travertino italiano recorre cada pieza de manera desordenada y colorista, llenándolas de matices. Esta atractiva recodificación cromática de la piedra natural maximiza la fuerza de su diseño original, dotándola de una belleza y resistencia incomparable, perfecta para ambientes rústicos o naturales.



VK04 Grafite

Su base oscura, que entremezcla negros y grises y presenta zonas blanquecinas y rojizas en forma de nube reinterpreta la textura de la piedra caliza oscura de grano fino. Su diseño lo hace especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiera continuidad de diseño en los cantos.



TK06 Marmorio

Su estructura de rayas claras y sus poros rellenos, que aportan un componente elegante, luminoso y ligero a cualquier diseño, se inspiran en el Travertino Navona, una piedra natural que se extrae cerca de Tivoli, al este de Roma.



GK07 Ceppo


La característica estructura multiforme en color gris-azul de la piedra italiana Ceppo di Gré inspira este color único. Ideal tanto para interiores como para exteriores, su diseño atemporal lo convierten en una opción perfecta para ambientes clásicos o modernos

Dekton® - Nuevos lanzamientos

Serie Ukiyo




Serie Pietra Kode




→ Suelo / Pavimento Dekton® TK06 Marmorio
→ Revestimiento de pared / Revestimiento de parede Dekton® Ukiyo Rem GV2 y Dekton® Rem


Dekton® Collection




Uyuni   C




Zenith   C




Halo   C



Mooné   C



Limbo   C



Neural   C



Aura 22   C



Kairos 22  C



Rem   C



Marina   C



Natura 22  



Opera   C



Vigil   C



Daze   C



Lucid   C



Morpheus   C



Helena 22   C



Lunar 22   C



Entzo 22  C



Awake   C



Reverie   C




Nilium 22  C



Bergen   C




Trance   C




Aeris   C



Danae   C



Sasea   C




Nacre   C



Albarium 22   C




Argentium   C



Dunna  C



Arga  




Kovik  



Keon   



Valterra  



Umber  



Khalo  C



Kreta   



Soke   



Laos  

Dekton® Collection



Fossil 



Micron  



Kira 



Trilium  



Bromo    



Eter  



Kelya  



Somnia  



Laurent   




Sirius   



Domoos 

Dekton® Grip+ solo se recomienda para aquellas superficies que requieran un alto valor al deslizamiento. El espesor 4mm se sirve en unidades de 10 a 25 tablas. El material se servirá desde Cosentino® HQ, ver condiciones de entrega.



-  PULIDO
-  MATE LISO
-  TEXTURIZADO
-  VELVET

-  DEKTON GRIP+, LA SOLUCIÓN ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS
-  ANTIDERRAPANTE PARA ZONAS HUMIDAS
-  DEKTON SLIM PROTEK 4MM

 **DEKTON Quick Cut™**
Technology

Dekton® Collection

GRUPO 0	GRUPO 1	GRUPO 2	
AERIS	    BROMO	    ALBARIUM 22	   
DANAE	    FOSSIL	 ARGENTIUM	   
ETER	  KAIROS 22	  DOMOOS	
KEON	   KOVIK	   KELYA	 
MOONÉ	   KRETA	   KIRA	
	NILIUM 22	  LAOS	 
	SASEA	    LUNAR 22	   
	SIRIUS	     MARINA	   
	VALTERRA	  MICRON	 
		NACRE	    
		SOKE	 
		TRILIUM	 
		UMBER	 
		ZENITH	  
		VK02 AVORIO NUEVO	    
		GK07 CEPPO NUEVO	   
		VK03 GRIGIO NUEVO	   
		VK04 GRAFITE NUEVO	  
		TK06 MARMORIO NUEVO	    
		VK01 NEBBIA NUEVO	   
		TK05 SABBIA NUEVO	    

GRUPO 3	GRUPO 4	
AURA 22	   MORPHEUS BOOKMATCH NUEVO	   
DAZE	   SOMNIA LINEALMATCH NUEVO	  
ENTZO 22	 	
LAURENT	  	
MORPHEUS	  	
NEURAL	   	
OPERA	  	
REM	   	
REVERIE	  	
SOMNIA	 	
UYUNI	 	

Dekton® XGloss Collection

GRUPO 0		GRUPO 3		GRUPO 4	
DUNNA	✱ <u>k</u> C	NATURA 22	✱ <u>4</u> <u>k</u> C	ARGA	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				AWAKE	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				BERGEN	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				HALO	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				HELENA 22	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				KHALO	✱ <u>k</u> C
				LUCID	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				TRANCE	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
				VIGIL	✱ <u>4</u> <u>k</u> C
GRUPO 5					
AWAKE BOOKMATCH	NUEVO	✱ <u>4</u> <u>k</u> C	Debido a su intenso brillo, Dekton® XGloss requiere de un mantenimiento y cuidado especial, en particular los tonos más oscuros donde su color ntenso revela hasta el más mínimo detalle.		
LUCID BOOKMATCH	NUEVO	✱ <u>4</u> <u>k</u> C			
TRANCE DESIGNMATCH	NUEVO	✱ <u>4</u> <u>k</u> C			



→ Encimera de cocina y revestimiento de pared Dekton® XGloss Vigil



→ Suelo y revestimiento de pared Dekton® VK04 Grafite

Redescubre el espacio Living

Una solución integral con la máxima versatilidad y funcionalidad.

Múltiples posibilidades de personalización.




Redescubra o espaço da sua casa

Uma solução integrada com máxima versatilidade e funcionalidade.

Personalización sin límites

Diseñar un salón de alto valor estético requiere superficies versátiles dotadas de colores, texturas y patrones cromáticos únicos como los de Dekton® y Silestone®, que permitan cubrir suelos, revestimientos y mobiliario, para crear una experiencia de interiorismo integral y diferenciada.



Resistencia al alto tránsito

Dekton® es una superficie innovadora con un alto nivel de resistencia, capaz de soportar altas temperaturas, rayos ultravioleta y cualquier arañazo. Permanece inalterable ante el desgaste y la abrasión, como resultado del alto tránsito diario de una estancia como el salón.




Facilidad de instalación

Dekton® ofrece en su versión Slim Protek un formato muy ligero, sencillo de cortar y adaptar a cada espacio. Su espesor tan fino de 4 mm. permite hacer ajustes durante el proceso de instalación utilizando herramientas para baldosa cerámica.



Solución integral

Un mismo material para suelos, revestimientos y mobiliario permite conseguir una gran continuidad visual de alto impacto estético y unificar ambientes ampliando su funcionalidad.



Nuevo formato Dekton® Optimma

Dekton® ha sido optimizado para revestimiento de interior. El formato Optimma (260 x 100 x 0,4 cm) permite mejorar coste, ampliar las posibilidades de diseño, y facilitar su instalación y manipulación. El resultado: revestimientos impactantes y integrados en el espacio del salón.



Gran formato, mínimas juntas

El gran formato de Dekton® Slim de hasta 320 x 144 cm y su fino espesor de 4 mm, hace posible cubrir grandes superficies, aportando una estética continua y homogénea en revestimientos y mobiliario. Con este tamaño se reduce el número de juntas, facilitando su mantenimiento y limpieza.

→ Revestimiento pared / Revestimiento de parede Dekton® Ukiyo Nacre GV3



→ Revestimiento pared / Revestimiento de parede Dekton® Ukiyo Rem GV3 y/e Dekton® Nacre



→ Suelo / Pavimento Dekton® GK07 Ceppo - Mesa y Revestimiento pared / Mesa e Revestimiento de parede Dekton® VK01 Nebbia

Reimagina el espacio más personal del hogar. Crea una experiencia única en la que las superficies más bellas y funcionales de Cosentino, se transforman en ambientes únicos, cálidos y exclusivos



Desde revestimientos y suelos de diferentes formatos, colores y texturas en perfecto equilibrio, hasta atractivos lavabos y platos de ducha, diseñados con gran cuidado al detalle y simplicidad.

Soluciones de alto valor estético y funcional para cualquier exigencia y estilo de baño, que redefinen la manera en la que vivimos un espacio de bienestar e intimidad

Gran formato

Gran formato y mínimas juntas. Todo a medida en suelos y revestimientos.

Los cuartos de baño son zonas expuestas a una constante actividad. El empleo de superficies en gran formato para suelos y revestimientos reduce las juntas y garantiza la limpieza e higiene. Además, las tablas en tamaño XXL estratégicamente colocadas amplifican el espacio creando la sensación de un baño más grande.

Platos de ducha


Platos de ducha en Dekton® Grip/ Grip+ y Silestone®: diseños exclusivos e integrados en el baño con amplias posibilidades de personalización.

Cosentino dispone de una extensa colección de platos de duchas configurables en el material que el arquitecto o interiorista elija y adaptables a cualquier espacio. Se trata de una alternativa muy interesante a la ducha de obra tradicional que simplifica su instalación y montaje.

Lavabos

Lavabos y encimeras de gran versatilidad que se adaptan a cualquier espacio. Diseños sofisticados, de máxima durabilidad y belleza.

Los lavabos están contruidos con un diseño único e innovador capaz de dar respuesta a las propuestas creativas más exigentes. Desde lavabos que se integran en la propia encimera, hasta alternativas sobre encimera, con uno o dos senos,... todo es posible con la fabricación a medida.



Formato Optimma

Optimma Format de Dekton. Optimizado para el revestimiento interior del baño: máximo aprovechamiento del espacio, fácil instalación y diseño continuo en un formato vertical.

Optimma es el formato de tabla de 260 x 100 cm y 4 mm de espesor de Dekton, capaz de solucionar cualquier exigencia de revestimiento vertical y crear un diseño continuo, aprovechando su altura total, fácil instalación y mínimo desperdicio.

Integración total

Total integración estética y continuidad visual. Un solo material para todos los elementos del baño: suelos, revestimientos, platos de ducha y lavabos.

Una sola superficie aplicada en todos los componentes del baño, permite conseguir una completa homogeneidad estética, generadora de armonía, equilibrio y amplitud de espacio.

Colores y texturas

Nuevas colecciones de innovadores colores y texturas de tendencia para crear espacios de baño con originalidad e impacto.

Las innovadoras superficies de Silestone® y Dekton® poseen una amplia gama de colores uniformes, veteados,... patrones cromáticos únicos y texturas sensoriales para redescubrir el cuarto de baño.



→ Encimera, Lavavos y Revestimiento de pared / Silestone® Eclectic Pearl



→ Suelo / Pavimento Dekton® VK03 Grigio
→ Revestimiento pared y Lavabo / Dekton® VK04 Grafite




→ Suelo, Lavabos y Bath Top / Pavimento, Lavatórios e Bath Top Dekton® Nacre
→ Revestimiento pared / Revestimento de parede Dekton® Ukiyo Umber GV2






Personalización sin límites

Espacios abiertos, con libertad para la inspiración, diseño y resistencia, con un propósito único: Personalizar tu exterior.



Fácil instalación

Dekton® es fácil de cortar y adaptar a cada espacio, sus diferentes sistemas de fijación simplifican su instalación.



Resistente al alto transito

Permanece inalterable ante el desgaste y la abrasión del uso diario en espacios exteriores, aplicados en terrazas, escaleras o alrededor de piscinas.



Cocina exterior

La encimera exterior Dekton es resistente e inalterable. Superficies innovadoras que crean encimeras de trabajo funcionales y decorativas.

Personalização sem limites

Espaços abertos com liberdade para inspirar, conceber com um propósito único: personalizar os seus espaços exteriores.

Instalação fácil

Dekton® é um formato muito leve, fácil de cortar e adaptável.

Elevada resistência ao tráfego

Permanece inalterável devido à erosão e abrasão diárias em espaços exteriores, usado em terraços, escadas e áreas circundantes da piscina.


Bancada exterior Dekton®

A bancada exterior Dekton® é resistente e durável. Superfícies inovadoras transformam-se em bancadas funcionais e bonitas.



La cocina es un importante núcleo de tu hogar en el que cada vez pasas más tiempo. Decoración, diseño y comodidad se han convertido en aspectos esenciales que no debes pasar por alto al diseñar este espacio.

Há muito tempo que a cozinha era uma divisão esquecida na parte mais escura da casa. A cozinha é agora um espaço essencial que pode ser integrado na sala de estar e partilhar o mesmo design.



Soluciones integrales para tu Cocina

Hay infinidad de opciones de materiales e ideas que puedes tener en cuenta durante el proceso de reforma, pero en Cosentino nos hemos propuesto facilitártelo y por eso te ofrecemos soluciones integrales: con nuestra ayuda, tu cocina cumplirá los requisitos más exigentes de mantenimiento y resistencia, y a su vez lucirá espectacular.

Encimeras e Islas de Cocina

Miles de casas en todo el mundo confían en Cosentino y disfrutan de una cocina que no solo les aporta funcionalidad y belleza sino que forma parte activa de la rutina diaria de miles de familias. En nuestra gama de colores y texturas encontrarás la encimera e isla de cocina perfecta para ti.

Suelos y Paredes de Cocina

Te proponemos materiales con gran versatilidad de formato, distintos grosores y juntas mínimas, que se adaptan a las exigencias de tu proyecto. Los bajos niveles de porosidad de nuestras superficies garantizan su resistencia, mantenimiento sencillo y facilidad en su limpieza.



→ Encimera y revestimiento pared / Ilha da cozinha e revestimento de parede Silestone® Lime Delight



→ Isla de cocina y revestimiento pared / Ilha da cozinha e revestimento de parede Silestone® Victorian Silver



→ Revestimiento pared / Revestimento de parede Dekton® Kreta y/e Dekton® Ukiyo Bromo GV2 y/e Dekton® Ukiyo Kreta GV2
→ Isla de Cocina / Ilha da cozinha Dekton® Ukiyo Bromo GV2 - Encimera / Bancada Dekton® Bromo

Mobiliario

Superficies integradas en muebles de diseño único y atemporal

Dekton, la piel del mueble

Es tendencia utilizar el mismo revestimiento empleado en la encimera de cocina o de baño para cubrir armarios y cajones. Se consiguen así superficies continuas y limpias donde las juntas desaparecen, creando un efecto monolítico.

Esta tendencia decorativa sólo es posible con la evolución tecnológica de los materiales más avanzados. Los grosores de 8 mm y 12 mm son idóneos para mesas, aparadores y mesas de centro. El formato Slim Protek de 4 mm de espesor, permite revestir muebles de cocina y baño, pero también para dar respuesta a las inquietudes creativas del diseñador: encimeras de mesa para interior y exterior totalmente exclusivas y personalizadas.



Mobiliario

Durabilidad y diseño
sin precedentes

Las superficies
Cosentino® redefinen el
mobiliario gracias a su
versatilidad, resistencia y
belleza.



→ Revestimiento mobiliario / Dekton® Slim Potek Opera



Dekton® Slim Protek, con su espesor de 4 mm nos garantiza una facilidad increíble para trabajar. Su ligero peso y altas prestaciones lo convierten en la solución ideal para revestir todo tipo de mobiliario y adaptarse a cualquier propuesta estética: en blanco y dorado, en negro y cromo...

Dekton® Slim Protek cuenta con las ventajas y prestaciones de Dekton, una alta resistencia a las rayas y a las manchas.

→ Revestimiento mobiliario / Dekton® Slim Protek Kreta



Armarios integrados en la isla

Dekton® Slim Protek es también la solución idónea para revestir las gavetas de las islas de cocina, consiguiendo un efecto monolítico.

En este proyecto tan industrial, el diseñador ha elegido Dekton® Trilium: un acabado inspirado en las piedras volcánicas con toques de óxido, que aporta mucho carácter al espacio.

Nuevamente el espesor Slim Protek de 4 mm permite crear una isla totalmente integrada con armarios de gran ligereza.



→ Revestimiento mobiliario cocina/ Dekton® Slim Protek Trilium



→ Tablero mesa / Dekton® Laos



→ Tablero mesa Dekton® Laos



→ Tablero mesaSilestone® Versailles Ivory



Ideal en espacios de trabajo

Las propiedades de Dekton® y Silestone® convierten a estos materiales en opciones idóneas para crear zonas de trabajo. Además, con sus múltiples posibilidades de acabados y diseños, aportan un toque deco a estos espacios y permiten crear atractivas y funcionales mesas de hogar, a modo de home office.

COSENTINO*



Cuadrante de San Francisco No. 14-1
Col. Cuadrante de San Francisco,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04320, CDMX
55 5544 5858 CON 10 LÍNEAS
Whatsapp ventas:55 4520 8795



* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org / Para obter mais informações sobre cores com certificado NSF, visite www.nsf.org

** La certificación Carbon Neutral sólo es aplicable a la series Sunlit Days, Onirika, Pietra Kode, Urban Crush y Le Chic. / A certificação Carbon Neutral aplica-se apenas às séries Sunlit Days, Onirika, Pietra Kode, Urban Crush e Le Chic.

*** Consultar referencias contenidas en el certificado 301300/
Consulte referências no certificado 301300