

Sistemas de compases abatibles


En los sistemas de compases abatibles, los frentes se mueven hacia arriba, permitiendo acceder libremente al espacio interior del armario colgante.

El sistema de compases abatibles AVENTOS convence por su elevado confort a la hora de utilizarlo: Las puertas se abren cómodamente, deteniéndose en cualquier posición, y vuelven a cerrarse silenciosa y suavemente gracias al sistema BLUMOTION.


Su elevada estabilidad y elegante diseño, así como una vida útil y prolongada son ventajas adicionales de AVENTOS.



Aventos HF para sistemas de compás para puertas plegables



1 Juego de mecanismos de elevación



Factor de rendimiento FR
2.600-5.500
5.350-10.150
9.000-17.250

Consta de:

2 x mecanismos de elevación simétricos
10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

20F2200.05 \$ 854.00

20F2500.05 \$ 919.71

20F2800.05 \$ 1 013.22



2 Juego de palancas telescópicas

Acero niquelado

Altura de cuerpo de mueble1) 480-570 mm

Altura de cuerpo de mueble1) 560-710 mm

Altura de cuerpo de mueble1) 700-900 mm

Altura de cuerpo de mueble1) 760-1.040 mm

Consta de:


2 x palancas telescópicas simétricas

20F3200 \$ 445.41

20F3500 \$ 492.16

20F3800 \$ 585.67

20F3900 \$ 655.80



3 Conjunto de tapas

gris claro, blanco seda, niqueladas

20F8000 \$ 201.93

Consta de:

2 x tapas grandes izquierda/derecha

2 x tapas redondas



Juego de Bisagras

para frentes de madera y marcos
de aluminio anchos

Modo de fijación: para atornillar

78Z5500T11 \$ 300.20

Consta de:

2 Bisagras CLIP top de 120° s. m. (70T5550.TL)

2 Bisagras intermedias CLIP top (78Z5500T)

6 Bases rectas con excéntrica (175H5400)

2 Bases en cruz con excéntrica (173H7100)

7

8

6

5

4

6

Juego para bisagra

para frentes de marco de aluminio estrecho

Modo de fijación:

INSERTA/EXPANDO

encajar a presión

78Z550AT11 \$ 496.52

Consta de:

2 Bisagras CLIP top de 120° s. m. (70T5590BTL)

2 Bisagras intermedias CLIP top (78Z5530T)

6 Bases rectas con excéntrica (177H5100)

2 Bases en cruz con excéntrica (174E6100.01)

7

8

6

5

4

6

Limitador del ángulo de apertura



83°

20F7011 \$ 22.44

104°

20F7051 \$ 22.44

Broca PZ con ranura en cruz para chapa




Tamaño 2, longitud 39 mm

BIT-PZ KS2 \$ 73.78

www.multidecor.com

Aventos HS para compases abatibles en altura




1 Juego de mecanismos de elevación

Altura de cuerpo de mueble 350-525
Altura de cuerpo de mueble 526-675
Altura de cuerpo de mueble 676-800

20S2D00.05 | \$ 933.74 20S2E00.05 | \$ 933.74
20S2D00.05 | \$ 1 736.09 20S2E00.05 | \$ 1 027.25

20S2I00.05 | \$ 1 697.72


Consta de:
2 x mecanismos
de elevación simétricos
10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm



2 Juego del paquete del brazo

Acero niquelado
Consta de:
2 x paquete del brazo izquierdo/derecho
2 x soportes para estabilizador transversal
2 tapas para estabilizador transversal

20S3500.05 | \$ 712.28



4 Juego de fijaciones frontales

niquelado
Frentes de madera
y marcos de alum. anchos ^{2a)}

20S4200 | \$ 55.17

Marcos de aluminio estrechos

20S4200A | \$ 236.39

Consta de:
2 fijaciones frontales simétricas



Conjunto de tapas

3 gns claro, blanco seda, niqueladas

20S8000 | \$ 201.93

Consta de:
2 x tapas grandes izquierda/derecha
2 x tapas redondas



4 Guía redonda del estabilizador transversal

Aluminio, Ø 16 mm
Para cortar a
medida, 1.61 mm

20Q1061U | \$ 126.24



Broca PZ con ranura en cruz para chapa



Tamaño 2,
longitud 39 mm


BIT-PZ KS2 | \$ 73.78

4) Pza de unión para el estabilizador transversal – juego

Alum., Ø 16 mm,
a partir ancho cuerpo 1.219mm
Consta de:

20Q091Z | \$ 232.81

1 pieza de unión, 1 soporte,
2 elementos receptores, 2 tapas



* Nuestros precios no incluyen IVA

* PARA OTRO REQUERIMIENTO DE ESTE O CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS FAVOR DE CONSULTAR "EL CATÁLOGO Y MANUAL DE TRABAJO 2011" DESCARGABLE EN WWW.BLUM.COM O COMUNICARSE CON NOSOTROS AL 5554 5858

En frentes asimétricos use la "altura de cuerpo teórica" = altura del frente arriba (FHo) x2 (incluyendo juegos)


Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 Tornillo para chapa, cabeza avellanada (608.085).

Utilice tornillos aglo para frente de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de Tornillo para chapa, cabeza avellanada (608.085).


s. m. = sin muelle

esta pieza de unión ya está incluida en el juego de paquete de brazo (2)

Aventos HL para sistemas de compás para puertas elevables en paralelo




1 Juego de mecanismos de elevación



Consta de:
2 x mecanismos de elevación simétricos
10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

20L2300.05	\$ 933.74
20L2500.05	\$ 1027.25
20L2700.05	\$ 1027.25
20L2900.05	\$ 1697.72


2 Juego de paquete del brazos



Acero niquelado
Altura mueble 350-399 mm
Altura mueble 400-550 mm
Altura mueble 450-580 mm


izquierda/derecha
izquierda/derecha
izquierda/derecha

20L3500.05	\$ 685.72
20L3800.05	\$ 713.77
20L3900.05	\$ 788.57



Consta de:
2 x paquetes del brazo
2 x soportes para estabilizador transversal ovalado
2 x tapas para estabilizador transversal ovalado

3 Conjunto de Tapas



gris claro, blanco seda, niqueladas

20L8000.01 \$ 201.93

Consta de:

3a 2 x tapas grandes izquierda/derecha
3b 2 x tapas redondas

6a Barra de estabilización transversal ovalada



Aluminio
para cortar a la medida,
1,061 mm

20Q1061UA \$ 187.02

Broca PZ con ranura en cruz para chapa



Tamaño 2, longitud 39 mm

BIT-PZ KS2 \$ 73.78


4 Juego de fijaciones frontales

niquelado
Frentes de madera y marcos de
aluminio anchos ^{2a)}

20S4200 \$ 55.17

Marcos de aluminio
estrechos
Consta de:
2 fijaciones frontales simétricas

20S4200A \$ 236.39




4) Pza. de unión para el estabilizador transversal – juego


Aluminio, Ø 16 mm, a partir de un
ancho de cuerpo de 1,219 mm
Consta de:

1 pieza de unión
1 soporte
2 x alojamiento
2 tapas

20Q091ZA \$ 262.52



Aventos HK



1


Juego de mecanismos de elevación

Factor de rendimiento FR
480-1.500
750-2.500
1.500-4.900
3.200-9.000

Peso máximo del frente,
18 kg con dos mecanismos de elevación
Consta de:
2 x mecanismos de elevación simétricos
10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

Ángulo de apertura

107°-----	20K2300.05	\$ 757.24
107°-----	20K2500.05	\$ 757.24
107°-----	20K2700.05	\$ 796.04
100°-----	20K2900.05	\$ 1228.06



2

Conjunto de tapas

gris claro, blanco seda, niqueladas

20K8000 \$ 189.17

Consta de:
2 x tapas grandes izquierda/derecha
2 x tapas redondas



3

Juego de fijaciones frontales

niquelado
Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos²⁰



20S4200 \$ 55.17

20S4200A \$ 236.39

Marcos de aluminio
estrechos
Consta de:
2 fijaciones frontales simétricas



Broca PZ con ranura en cruz para chapa



BIT-PZ KS2 \$ 73.78

Tamaño 2, longitud 39 mm

Plástico
100°
75°



20K7041 \$ 9.82

20K7011 \$ 9.82

Limitador del ángulo de apertura

* Nuestros precios no incluyen IVA

Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 Tornillo para chapa, cabeza avellanada (608.085).

¿Cuándo hay que recomendar

una determinada puerta?

	AVENTOS HK-AVENTOS HL AVENTOS HL	AVENTOS HF	AVENTOS HS	AVENTOS HS	AVENTOS HF	AVENTOS HS	AVENTOS HS	AVENTOS HK	AVENTOS HK-S
17 R									
16 R	—								
15 R									
14 R									
13 R									
12 R	Armario de columna	Armario colgante							
11 R			—	—	—	—	—	—	—
10 R									
9 R									
8 R		Nicho							
7 R	—								
6 R	—	—	—	—					
5 R	—	—	—	—					
4 R	—	—	—	—					
3 R	—	—	—	—					
2 R	—	—	—	—					
1 R	—	—	—	—					

R Tramo*

* Gracias a AVENTOS, incluso el 4º tramo estándar de los módulos de cocina puede utilizarse en el área de los armarios colgantes.

	HF	HS	HL	HK	HK-S
Áreas de aplicación					
Armarios colgantes muy elevados	X	X			
Armarios colgantes en alturas intermedias	X	X	X	X	
Armarios colgantes en alturas inferiores			X	X	X
Armarios de columna			X	X	X
Planificación del espacio					
Mínima necesidad de espacio hacia arriba	X	X		X	X
Diseño					
Frente de una sola pieza		X	X	X	X
Frente de dos piezas	X				
Pueden combinarse con cornisas o listones cuadrados		X	X	X	X
Configuración de la altura del cuerpo de mueble en mm	480–1.040	350–800	300–580	hasta 600*	máx. 400
Configuración del ancho del cuerpo de mueble en mm	hasta 1.800	hasta 1.800	hasta 1.800	hasta 1.800	**
Ergonomía					
Fácil acceso a los tiradores	X	X	X	X	X
Excelente acceso al interior del armario	X	X	X	X	X

* Desde un punto de vista ergonómico, recomendamos un altura de cuerpo máxima de 600 mm.
Sin exceder los límites que imponen los factores de rendimiento, se pueden instalar puertas más altas (véase la página 48).

**depende del factor de rendimiento