




TABLEROS ALTO BRILLO Y MATE

Diseño moderno y elegante

multidecor
SUPERFICIES DE INGENIERÍA

Cuadrante de San Francisco No. 14-1
Colonia: Cuadrante de San Francisco
Delegación: Coyoacán C.P. 04320
CDMX, Tels: 5554 5858 / 5544 3737



Superficies
de alto brillo





RAUVISIO RADIANT™

Superficie PET de Alto-Brillo

RAUVISIO radiant™ es el nuevo tablero alto brillo de REHAU que ofrece una excelente relación calidad-precio.

El alto brillo se obtiene gracias a la película PET de alta calidad que es colocada sobre el papel melamínico, lo que lo hace resistente a los rayos UV, al calor y a la humedad.



El mismo tono de color en cada lote



Ideal para combinar con colores mate



Excelente resistencia a los rayos UV



Película PET de la más alta calidad



Cubrecantos láser también disponibles







Cubrecantos igualación perfecta




Resistente al calor y a la humedad



Lámina PET no se desprende del tablero

			
Blanco154208	Blanco Perla154210	Gris154213	Gris Tormenta154211
			
Negro154209	Rojo154216	Verde154215	



Especificaciones del material

Apariencia	Colores sólidos de alto brillo
Estilo de Diseño	Moderno, contemporáneo
Cobertura Película	PET aplicada a la melamina y cubrecanto láser
Material del frente	Película PET sobre melamina
Material del reverso	Backer del mismo color
Cubrecanto igualación perfecta	
Tablero MDF 18mm	
Tamaño 1.22 x 2.80 m	



Especificaciones del tablero

RAUVISIO radiant™ usa una película PET aplicada (a través de un proceso de manufactura patentado) en un tablero de melamina. Un tablero de melamina es un núcleo diseñado que provee un sustrato estable, consistente y que virtualmente elimina deformaciones.

Especificaciones del cubrecanto

Todos los cubrecantos están disponibles en igualaciones perfectas de los tableros, se recomienda la colocación de cubrecanto para aumentar la resistencia al calor y la humedad.

Limpieza y cuidado

Limpie con una tela de microfibra húmeda y con un jabón suave de ser necesario. A pesar de que la superficie de Alto-Brillo es resistente a los rayones, jamás debería ser limpiada en seco. Evite los limpiadores abrasivos con base de solventes o químicos fuertes. No use toallas de papel, cepillos o paños abrasivos. REHAU no es responsable de ningún daño hecho por productos o procedimientos de limpieza abrasivos.

Capa protectora

Una película protectora se le aplica a la parte superior de la superficie de alto-brillo, así como a los lados con cubrecantos. No exponga la película protectora a la luz directa del sol antes de removerla. Remuévala inmediatamente después de instalar el gabinete pero antes de montar los herrajes decorativos. Para remover la película protectora, use dedos de goma.

Mate. Innovación y
elegancia para
la vida real.





RAUVISIO SKY™ Y URBAN™
Superficie PET Súper Mate.

RAUVISIO sky™ y RAUVISIO urban™ son los nuevos tableros mate de REHAU que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Nuestros componentes presentan un súper mate que se obtiene usando una película PET de la más alta calidad aplicada sobre un tablero de melamina.



Baja
reflectividad



El mismo tono
de color en
cada lote



Ideal para
combinar con
colores alto
brillo



Resistente a
rayos UV



Película PET
de la más
alta calidad



Cubrecantos
láser también
disponibles



Cubrecantos
igualación
perfecta



Resistente al
calor y a la
humedad



Lámina PET no
se desprende
del tablero

RAUVISIO sky




Blanco 154208



Gris 154213



Gris Tormenta 154211



Negro 154209


RAUVISIO urban



Blanco 154223



Negro 154224



Especificaciones del material

Apariencia	Colores sólidos súper mate
Estilo de Diseño	Moderno, contemporáneo
Cobertura Película	PET aplicada a la melamina y cubrecanto láser
Material del frente	Película PET sobre melamina
Material del reverso	Backer del mismo color
Cubrecanto igualación perfecta	
Tablero MDF 18mm	
Tamaño 1.22 x 2.80 m	



Especificaciones del tablero

RAUVISIO sky™ y RAUVISIO urban™ usan una película PET aplicada (a través de un proceso de manufactura patentado) a un tablero de melamina. Un tablero de melamina es un sustrato estable, consistente y que virtualmente elimina deformaciones.

Especificaciones del cubrecanto

Todos los cubrecantos están disponibles en igualaciones perfectas de los tableros, se recomienda la colocación de cubrecanto para aumentar la resistencia al calor y la humedad.

Limpieza y cuidado

Limpie con una tela de microfibra húmeda y con un jabón suave de ser necesario. A pesar de que la superficie de Alto-Brillo es resistente a los rayones, jamás debería ser limpiada en seco. Evite los limpiadores abrasivos con base de solventes o químicos fuertes. No use toallas de papel, cepillos o paños abrasivos. REHAU no es responsable de ningún daño hecho por productos o procedimientos de limpieza abrasivos.

Capa protectora

Una película protectora se le aplica a la parte superior de la superficie de alto-brillo, así como a los lados con cubrecantos. No exponga la película protectora a la luz directa del sol antes de removerla. Remuévala inmediatamente después de instalar el gabinete pero antes de montar los herrajes decorativos. Para remover la película protectora, use dedales de goma.



Cuadrante de San Francisco No. 14-1
Colonia: Cuadrante de San Francisco
Delegación: Coyoacán C.P. 04320
CDMX, Tels: 5554 5858 / 5544 3737