

ELKAY

100 YEARS


FREGADEROS, GRIFERÍA, ACCESORIOS



FREGADEROS de Acero Inoxidable




ELUH-1317




Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 35.6 * 44.5 cm
Tina 29.2 * 38.1 * 19.1 cm

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 36.5 cm
Tina 30.5 * 15.2 cm

ELUH-12FB




ELUH-1316



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 40.6 * 47 cm
Tina 34.3 * 40.6 * 20 cm


Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 41.9 * 52.1 cm
Tina 35.6 * 45.7 * 25 cm

ELUH-141810






ELUH-211510



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 77.5 * 47 cm
Tinas 71.1 * 40.6 * 25.4 cm


ELUH-281610



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 78.1 * 47 cm
Tinas 34.3 * 40.6 * 25.4 cm




ELUH-311810



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 83.2 * 53.3 cm
1ra Tina 45.7 * 47 * 22.9 cm
2da Tina 27.9 * 44.9 * 22.9 cm


ELUH-31229PRD



Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
Tina 76.2 * 43.2 * 22.9 cm




ECTRUF30179R




Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 91.1 * 51.4 cm
1ra Tina 43.2 * 43.2 * 22.9 cm
2da Tina 30.5 * 43.2 * 22.9 cm

ECTRUF-32179R






EFRU-131610A




Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
General 40.6 * 47 cm
Tina 34.6 * 41 * 25.4 cm

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.7 * 40.4 * 25.4 cm

EFU-211510A




EFU-281610A




Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
General 77.5 * 47 cm
Tinas 71.5 * 41 * 25.4 cm

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
General 79.4 * 52.1 cm
1ra Tina 35.6 * 45.7 * 25.4 cm
2da Tina 34.3 * 40.6 * 25.4

EFU-312010R




EFU-321910



Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
General 81.9 * 46.4 cm
1er Tina 19.1 * 40 * 15.2 cm
2da Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm


Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 87.6 * 52.1 cm
Tina 81.6 * 46.1 * 25.4 cm

EFUS-342110RA





EFU-402010A




Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones

General 101.6 * 52.1 cm
1ra Tina 36.2 * 46.1 * 25.4 cm
2da Tina 19.1 * 41 * 16.2 cm
3er Tina 34.3 * 41 * 16.2 cm

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 110.5 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

EFU-411510DBA



Cuadrante de San Francisco No. 14,
 Col. Cuadrante de San Francisco
 Alcaldía: Coyoacán
 C.P. 04320, CDMX
 55 5554-5858 / 55 5554-5859

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ELKAY

100 YEARS


FREGADEROS, GRIFERÍA, ACCESORIOS



GRIFERÍA de Latón




LKAV-4032CR




Descripción Grifo para bar
Material Latón
Acabado Cromado (CR)
Flujo Regulador de 1.5 GPM
Incluye uno de 2.2GPM
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Extraíble
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

Descripción Grifo para cocina
Material Latón
Acabado Cromado (CR)
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Fija con resorte
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

LKAV-4061CR




LK-320LS




Descripción Dispensador de jabón con orificio de relleno en la parte superior.
Material Latón.
Acabado Pulido (LS)

Descripción Dispensador de jabón con orificio de relleno en la parte superior.
Material Latón.
Acabado Niquelado (NK)

LKGT-1054NK



LK-320LS



Descripción Dispensador de jabón con orificio de relleno en la parte superior.
Material Latón.
Acabado Pulido (LS)

ELKAY

100 YEARS


FREGADEROS, GRIFERÍA, ACCESORIOS



ACCESORIOS para tu cocina




LK-99



Descripción Contracanasta de acero inoxidable

LKWERB-SS

Descripción Canastilla
Acero inoxidable pulido



multidecor
SUPERFICIES DE INGENIERÍA

Cuadrante de San Francisco No. 14,
Col. Cuadrante de San Francisco
Alcaldía: Coyoacán
C.P. 04320, CDMX
55 5554-5858 / 55 5554-5859

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO